

Rūpnieciskās gāzes, metināšanas iekārtas un aksesuāri.

Zemnieku iela 2, Liepāja, LV- 3401

Tel: 63426424, Fax: 63426424

Industriālie aerosoli/ Industrial spray and liquids

SILICONE EXTRA (REMOVERS AND SLIDINGS)

LATVIA (NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Silikona aerosola smērviela.

Vidējas viskozitātes silikona aerosols. Piemērots gumijas formēšanai, poliritēnam, plastmasas materiāliem, ādai. Produkts ir izturīgs pret augstām temperatūrām un tas nesarauc gumijas un plastmasas materiālus. Laba smērviela arī dzen priekš slēdzenēm, aizkaru slīdēm, atvilknēm, engēm, spolēm, diegiem. Tas nav eļļains un nepadara virsmu netīru. Tas nodrošina ūdens caurlaidību.

Pieejams aerosola veidā

400/500ml

Pieejams šķidrums veidā

25/50/200/1000L

ENGLISH (REMOVERS AND SLIDINGS)

SILICONIC LUBRICANT SPRAY

Middle viscosity silicone spray. Suitable as a remover in rubber moulding, poliuretān, plastic materials, leather. It resists to high temperatures and it does not indent rubber and plastic materials. Good lubricant for locks, rails of curtains, drawers, hinges, spools, threads.

It does not oil and it does not dirty.

Moulding agent for plastic and rubber

Sliding; Lubricant; Water repellent; It does not dirt



DISTACCANTE SINTETICO

LATVIA (NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Pretšļakatu aerosols priekš plastmasas.

Noņemšanas aerosols bez silikona, paredzēts plastmasas gabalus atdalīt no veidnēm/daļām, kuras ir bijušas nokrāsotas vai pielīmētas. Produkts nesatur silikonu un tas nebojā plastmasas vai gumijas materiālus. Tas veido plānu bezkrāsainu plēves kārtu, kas noturas ilgas darba stundas. Produktam ir augstas temperatūras izturība līdz 250°C

Pieejams aerosola veidā

400ml

Pieejams šķidrums veidā

25/50L

ENGLISH (REMOVERS AND SLIDINGS)

ANTISPATTER SPRAY FOR PLASTIC

Spray remover without silicone to detach plastic pieces from the moulds that have to be painted or glued. It resist till 200° C.

It does not contain silicone and it does not indent plastic materials. It forms a thin and colorless film that lasts for many working hours.

It resists to temperatures up to 250°C. For plastic and rubber moulding

It permit to moulded parts to be overpainted



RESINA P8

LATVIA (NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Noņemšanas aerosols priekš gumijas.

Daļēji patstāvīgs noņemšanas aerosols domāts priekš neporainām/gludām virsmām, kur ir grūta pieejamība kaučuka vai gumijas apstrādei. Līdzeklis ir piemērots atraut fenolu un poliuretēna sveķus. Šis līdzeklis izveido stabilu virsmu, kas noturas ilgas darba stundas, Turklāt tas nesatur silikonu. Produktam piemīt tonējošas īpašības.

Pieejams aerosola veidā

500ml

ENGLISH (REMOVERS AND SLIDINGS)

REMOVER SPRAY FOR RUBBER

Semi permanent spray remover for non porous surfaces of difficult ejection in rubbers or plastic materials moulding.

Suitable to detach phenolic and polyurethane resins.

It forms a solid film that lasts for many working hours. It does not contain silicone.

Semi-permanent

For rubber and resins moulding; Active for many hours



DISTAC WELD

LATVIA (NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Pretšļakatu aerosols metināšanai

Pretšļakatu aerosols bez silikona, taču balstīts uz bioloģiski noārdāmu sentētisko polimēru. Produkts ir veidots, lai tas atgrūstu metāla daļiņas no metināmās virsmas un metināšanas degļa sprauslas. Pēc produkta pielietošanas, tas atļauj apstrādātai virsmai tikt (krāsotai, hromētai, cinkotai). No produkta ir viegli atbrīvoties.

Hloru nesaturošs produkts

Augstas kvalitātes aizsarglīdzeklis

Pieejams aerosola veidā

400/500ml

ENGLISH (REMOVERS AND SLIDINGS)

ANTISPATTER SPRAY FOR WELDING

Anti-spatter spray without silicone base on biodegradable synthetic polymers, formulated to avoid the adhesion of fused metal on the pieces to be weld or on the nozzle of the torch.

It allows the following treatments on the metal (chrome plating, painting, galvanization).

Easy to remove, it contains a biodegradable and removing base.

Chlorinated free

Silicone free

High quality antispatter

Easy to remove

Based on biodegradable materials

It permits to treated surfaces to be overpainted



MOLISIL

LATVIA (NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Pretšļakatu aerosols ar MoS₂- metināšanai

Produkts ir izturīgs līdz pat 700°C. Uz molibdēna balstīts pretšļakatu līdzeklis, kas aizsargā metināšanas degļa sprauslu no tā saskares ar kūstošā metāla. Līdzeklis veido ļoti izturīgu pelēku aizsargplēves kārtu degļa sprauslai. Līdzeklis ir piemērots arī aviācijas ritošajām daļām, kur berzes rezultātā rodas liela temperatūra, tādā veidā aizsargājot attiecīgas tā detaļas. Tas nesatur silikonu, augstas temperatūras izturības īpašības, iedarbīga vairākas stundas.

Pieejams aerosola veidā

500ml

ENGLISH (REMOVERS AND SLIDINGS)

ANTISPATTER SPRAY WITH MOS₂

It resists up to 700°C.

Bisulfure of Molybdenum-based antispatter spray, to protect the nozzle of the torch from the adhesion of the fused metal. It resists up to 700°C. It forms a very resistant and protective grey film. Suitable also as a lubricant for plane in movement submitted to strong pressures and high temperatures. It does not contain silicone. It lasts longer than a traditional anti-adhesive.

Bisulfide of molybdenum based specific to protect welding torches

It resists up to 700°C

Silicone free; Dark protective film; Active for many hours



ANTITEK

LATVIA (NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Pretšļakatu aizsarglīdzeklis balstīts uz ūdens bāzi -metināšanai

Līdzeklis nesatur silikonu un pilnībā balstīts uz ūdens bāzi. Tas ir veidots tā, lai aizsargātu metināmo virsmu no krītošajām metināšanas šļakatām. ECO - savienojams aerosols, nav uzliesmojošs un hloru nesaturošs līdzeklis. Līdzeklis atļauj apstrādājamai virsmai tikt (krāsotai, hromētai, cinkotai).

Augstas kvalitātes aerosols

Pieejams aerosola veidā

400/500ml

ENGLISH (REMOVERS AND SLIDINGS)

ANTISPATTER WATER-BASED SPRAY FOR WELDING

Silicone free water based antispatter spray for welding. Formulated to protect the piece to weld from the adhesion of the drop of welding.

Eco-compatible spray, Not flammable and without chlorinated. Good remover. It allows the following painting, galvanization, chrome plating treatments

Eco-compatible; Water based; Chlorinated free; Not flammable; High quality antispatter; It permits to treated surfaces to be overpainted; Silicone free



CERAMSTAK

LATVIA (NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Pretšļakatu aerosols balstīts uz keramikas bāzi -metināšanai
Augstas kvalitātes pretšļakatu aizsarglīdzeklis, kura radīšanā ir izmantotas NANO tehnoloģijas. Produkts ir izturīgs līdz pat 1500°C un tā noturība ir uz vairākām stundām 8h.

Līdzeklis ir paredzēts priekš metināšanas degļiem, bet tajā pašā laikā to ļoti labi praksē var pielietot arī pie virpošanas, kas pasargās virpojamās detaļas aizsardzību pret metālu daļiņu pielipšanas. Turklāt produktam izveidojot plēves, kārtu, tas nebojā pamata produktu, kā tas ir novērots daudziem citiem alternatīviem šāda veida aizsarglīdzekļiem.

Pieejams aerosola veidā

500ml

ENGLISH (REMOVERS AND SLIDINGS)

CERAMSTAK antispatter for torches
Ceramic-based antispatter - nanotech
Resists up to 1500°C.
For welding torches
It lasts for many hours



PASTA WELDING

LATVIA (NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Pretšļakatu pasta -metināšanai

Silikonu nesaturoša metināšanas pasta ir veidota, lai aizsargātu metināšanas degļa sparuslu un tā daļas no metālu daļiņu pielipšanas pie degļa un palielinātu degļa detaļu lietošanas laiku.

Līdzeklis ir izveidots tā, lai tas aizsargātu degļa detaļas uz ilgu laiku.

Nav uzliesmojošs, turklāt bez jebkādu šķīdinātāju piejaukuma

Pieejams divos iepakojumos

300.gr (plastmasa iepakojums)

300.gr (metāla iepakojums)

ENGLISH (REMOVERS AND SLIDINGS)

ANTISPATTER PASTE FOR WELDING

Silicone free antispatter paste, formulated to protect the nozzle of the torch from the adhesion of the spray of welding and from encrustations.

It protects the torch for long time.

Silicone free

For welding torches

Not flammable

Solvents free



PROTECT 700

LATVIA (NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI/ŠĶIDRUMS)

Pretšļakatu šķidrums -metināšanai.

Pretšļakatu metināšanas šķidrums ir veidots kā koncentrāts, bez silikona, lai aizsargātu metināmās virsmas metināšanas degļi no metināšanas procesā radītām metāla šļakatu daļiņām. Produkts ir izstrādāts arī, lai to varētu pielietot automatizētās metināšanas iekārtas izmantojot speciālās smidzināšanas iekārtas. Produkts navuzliesmojošs un nesatur kaitīgas vielas. Līdzeklis atļauj apstrādājamai virsmai tikt (krāsotai, hromētai, cinkotai). Produktu ir iespējams jaukt ar ūdeni jebkādās proporcijās. Tas nesatur nekādus šķīdinātājus

Pieejamie tilpumi

5/10/25/50/200/1000L

10L kannas nav nepieciešams jaukt ar ūdeni, **SIA "AGAMIKS"** nodrošina gatavu šo produktu!!!

ENGLISH (REMOVERS AND SLIDINGS)

ANTISPATTER FOR WELDING

Liquid concentrated antispatter, without silicone to protect the welded pieces and the torch from the spray of welding.

Formulated for automatic welding plants, or to be used with a sprinkles. Not flammable and without harmful substances. It allows the following painting, chrome plating and galvanization treatments.

It can be diluted in water in any proportion.

Silicone free

Not flammable

It can be diluted with water

It permits to treated surfaces to be overpainted

Solvents free

10L drum is ready to be use without mixing with water. SIA **"AGAMIKS"** provides this product to be used directly!!!



SILICONE SPRAY

LATVIA (NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Sauss uz silikona bāzes veidota smērviela aerosola un šķidrums veidā
Vidējas viskozitātes aerosola eļļa no silikona. Piemērots kā:

Smērviela, bīdāmām plastmasām (PET; PVC) gumijai, papīram, ādai, metālam, kabeļiem, apdarei. Līdzeklis ir aizsargājošs pret koroziju, kas attiecas uz metāla daļām. Piemērots aizsargāt arī jūras dzinējus un laivas no korozijas, sāļūdens ietekmes. Līdzeklis aizsargā arī gumijas un blīves no sairšanas (bojāšanās). Līdzeklis kalpo arī kā izolators elektroniskajām komponentēm un ir paredzēts arī darba galdu apstrādei, nodrošinot zemu berzes pakāpi. Tas turklāt nesatur šķīdinātājus un nebojā gumijas un plastmasas daļas.

Pieejams gan aerosola veidā, gan šķidrums veidā **25/50/200/1000L**

ENGLISH (REMOVERS AND SLIDINGS)

DRY LUBRICANT SILICONE SPRAY

Medium viscosity spray oil of Silicone.

Medium viscosity spray oil of Silicone.

Suitable as:

Lubricant and sliding for plastics (pet, pvc), rubber, paper, skin, metal, cables, cladding. Protective against the corrosion of metal parts, suitable also to protect boats and sea engines from the corrosion of the saltiness; it protects rubber and gaskets from the cracking

Antistatic for work tables, paper, fabrics.

Water repellent for leather and fabrics.

Polisher for wood, rubber, plastic; Insulator for electric components.

IT DOES NOT CONTAIN SOLVENTS. It does not indent rubber and plastic materials. It neither oils nor dirties



SILICONE E400

LATVIA (NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Slīdošais silikons, Pretšļakatu.

SILICONE E400 ir balstīts uz silikona bāzes zemas viskozitātes noņēmējs. Izstrādāts, lai būtu iespēja atdalīt plastmasas vai gumijas gabalus no veidnes, tādā veidā uzlabojot apdares īpašības. Līdzeklis nekādā veidā nebojā gumiju vai plastmasu, turklāt produkts ir izturīgs pret augstām temperatūrām (līdz 260°C). SILICONE E400 var izmantot arī kā smērvielu, piemēram bīdāmām sistēmām vai iekārtām -tas nav eļļas produkts un nesmērē.

Pieejams gan aerosola veidā, gan šķidrums veidā **25/50/200/1000L**

ENGLISH (REMOVERS AND SLIDINGS)

SILICONIC SLIDING, ANTISPATTER

SILICONE E 400 is a silicone-based remover of low viscosity, formulated to detach the plastic or rubber pieces from the mould.

It allows the separation of the piece from the mould, improving the finishes of it. It does not indent rubber or plastics. It resists to high temperatures (up to 260°C). SILICONE E 400 can also be used as a sliding or lubricant for many plastic materials or others. It does not oil or dirty. Suitable for plastic and rubber moulding

It neither grease nor dirt; It resists up to 260°C



